#### **CONSIGNES D'UTILISATION**



#### Rapidité

Pour un maximum d'efficacité, la pilule du lendemain doit être prise aussi rapidement que possible après tout rapport sexuel mal ou non protégé. Buvez une quantité suffisante de liquide lors de la prise du comprimé.



#### Vomissements

Dans certains cas, la pilule du lendemain peut provoquer des vomissements. En cas de vomissements dans les 3 heures suivant la prise du comprimé, renouvelez la prise.



### Retard de menstruations

La prise de la pilule du lendemain peut décaler les menstruations de quelques jours. Vous pouvez faire un test de grossesse par la suite pour vous assurer que la fécondation n'a pas eu lieu.



#### Sexe après la pilule

La pilule du lendemain ne protège pas pour le reste du cycle. En cas nouveau rapport sexuel mal ou non protégé, prenez une nouvelle fois la pilule du lendemain.



#### Pilule contraceptive

En cas de prise involontaire de la pilule du lendemain, continuez de prendre votre pilule contraceptive normalement, même si vous avez déjà pris la pilule du lendemain le même jour. Vous devrez alors utiliser un préservatif pour vos rapports sexuels jusqu'au cycle suivant. Si vous utilisez une pilule contraceptive en continu (plaquette de 28 jours), utilisez un préservatif pour vos rapports sexuels pendant au moins 14 jours.

#### **À SAVOIR**

# Comment agit la pilule du lendemain?

Si l'ovulation n'a pas encore eu lieu, la pilule du lendemain peut la retarder d'au moins 5 jours. Elle se produit alors lorsque les spermatozoïdes ne sont plus en mesure de féconder l'ovule. La fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes n'étant plus possible, la grossesse peut être évitée.

## Impossible de prédire l'ovulation!

Les deux jours précédant l'ovulation sont les plus propices à une grossesse. Cependant, il est impossible de prédire l'ovulation. Elle peut se produire en milieu de cycle, mais également plus tôt ou plus tard. Cela peut fortement varier selon les femmes. Par conséquent, chaque heure compte pour prendre la pilule du lendemain.

#### Retarder l'ovulation le plus rapidement possible!

Pour retarder l'ovulation efficacement, la pilule du lendemain doit être prise le plus rapidement possible après tout rapport sexuel mal ou non protégé! Si l'ovulation a déjà eu lieu, la pilule du lendemain n'a pas d'effet et une grossesse ne peut pas être exclue. Si la fécondation a déjà eu lieu, la pilule du lendemain n'arrête pas la grossesse, car elle n'est pas abortive.

Vous trouverez plus d'informations concernant la pilule du lendemain sur : www.pille-danach.de